令和８年度

全国特別支援学校（肢体不自由）

# 児童生徒病因別調査

（令和８年５月１日現在）

全国特別支援学校肢体不自由校長会

# 令和８年度病因別調査報告に当たって

今年度も、全国の特別支援学校（肢体不自由校）及び併置校２３９校の御協力により、令和８年５月１日現在の児童生徒の病因別調査を実施し、以下のとおりまとめることができました。

全国の肢体不自由校の皆様、集計を担当されました各道府県及び各地区の担当校に御礼申し上げます。

今年度も①第一表：病因別調査　②常時医療的ケアを必要とする児童生徒の実態調査の２種類について調査を実施しました。

## １　調査内容

（1）　第一表　児童生徒病因別調査

（2）　別表 1-1～3　常時医療的ケアを必要とする児童生徒の実態調査

## ２　調査対象

全国特別支援学校長会に加盟する特別支援学校

令和８年５月１日現在、本校、分校、分教室に在籍する児童生徒

なお、障害種別を併置する学校及び総合特別支援学校等は、肢体不自由の児童・生徒とする

基礎データの保存保管についての確認事項

１ 各学校・各都道府県の基礎データは、各地区集計担当校で、６年間保存とする。

２ 全国集計データは、全国事務局の集計担当校で継承し、永久保存とする。

（保存開始は、平成２６年度から）

全国特別支援学校肢体不自由教育校長会事務局

過去 10 年間の病因別割合の推移

| 年度 | 平成23年（2011） | 平成29年（2017） | 平成30年（2018） | 令和元年（2019） | 令和２年（2020） | 令和３年（2021） | 令和４年（2022） | 令和５年（2023） | 令和６年（2024） | 令和７年（2025） | 令和８年（2026） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳性疾患(%) | 77.2 | 67.6 | 66.8 | 64.7 | 63.7 | 63.2 | 62.6 | 60.4 | 59.3 | 58.1 | 55.8 |
| 脊椎・脊髄疾患(%) | 3 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 |
| 筋原性疾患(%) | 4 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| 骨系統疾患(%) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 代謝性疾患(%) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 弛緩性まひ(%) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 四肢の変形等(%) | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 骨関節疾患(%) | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| その他(%) | 11.1 | 20.3 | 20.5 | 18 | 23.5 | 25 | 25.6 | 28 | 29.1 | 30.2 | 33.0 |
| 在籍児童生徒数 | 17920 | 18150 | 17842 | 17260 | 17483 | 17222 | 16750 | 16853 | 15808 | 15638 | 15956 |
| 学 校 数(校) | 222 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 242 | 244 | 239 | 239 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

**全国集計表**

| 部 / 学年 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| 疾患分類 | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 2 | 95 | 100 | 101 | 117 | 143 | 129 | 685 | 9.7 | 155 | 184 | 196 | 535 | 12.9 | 217 | 246 | 259 | 722 | 15.3 | 1,944 | 12.2 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 1 | 9 | 11 | 18 | 18 | 15 | 16 | 87 | 1.2 | 37 | 28 | 28 | 93 | 2.2 | 32 | 35 | 34 | 101 | 2.1 | 282 | 1.8 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0.3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0.3 | 39 | 0.2 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 2 | 27 | 35 | 35 | 33 | 27 | 37 | 194 | 2.7 | 26 | 37 | 41 | 104 | 2.5 | 32 | 32 | 39 | 103 | 2.2 | 403 | 2.5 |
| | 脳性まひ 混合型 | 2 | 26 | 49 | 52 | 38 | 61 | 68 | 294 | 4.1 | 89 | 58 | 71 | 218 | 5.3 | 101 | 104 | 90 | 295 | 6.3 | 809 | 5.1 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 7 | 5 | 18 | 18 | 10 | 11 | 69 | 1.0 | 13 | 15 | 16 | 44 | 1.1 | 18 | 22 | 21 | 61 | 1.3 | 174 | 1.1 |
| | 脳水腫症 | 1 | 21 | 19 | 17 | 27 | 30 | 16 | 130 | 1.8 | 22 | 17 | 26 | 65 | 1.6 | 29 | 30 | 29 | 88 | 1.9 | 284 | 1.8 |
| | その他の脳性疾患A | 7 | 350 | 365 | 364 | 383 | 406 | 411 | 2,279 | 32.2 | 430 | 424 | 415 | 1,269 | 30.7 | 495 | 432 | 484 | 1,411 | 30.0 | 4,966 | 31.1 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0.3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0.2 | 32 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | 0 | 11 | 11 | 23 | 7 | 19 | 19 | 90 | 1.3 | 20 | 23 | 26 | 69 | 1.7 | 38 | 54 | 50 | 142 | 3.0 | 301 | 1.9 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 16 | 0.1 |
| | その他の脊椎疾患B | 1 | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 83 | 1.2 | 16 | 18 | 11 | 45 | 1.1 | 21 | 18 | 15 | 54 | 1.1 | 183 | 1.1 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 28 | 23 | 22 | 25 | 42 | 24 | 164 | 2.3 | 45 | 48 | 60 | 153 | 3.7 | 70 | 54 | 48 | 172 | 3.7 | 489 | 3.1 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 80 | 1.1 | 16 | 18 | 23 | 57 | 1.4 | 20 | 17 | 17 | 54 | 1.1 | 191 | 1.2 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0.3 | 7 | 4 | 8 | 19 | 0.5 | 4 | 3 | 9 | 16 | 0.3 | 56 | 0.4 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 12 | 54 | 0.8 | 10 | 9 | 14 | 33 | 0.8 | 16 | 10 | 11 | 37 | 0.8 | 124 | 0.8 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 12 | 0.1 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 21 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 86 | 1.2 | 11 | 17 | 17 | 45 | 1.1 | 13 | 20 | 15 | 48 | 1.0 | 179 | 1.1 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0.3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0.1 | 26 | 0.2 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 30 | 0.4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0.2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0.3 | 56 | 0.4 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.1 | 6 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 17 | 0.1 |
| | その他　H | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 23 | 0.3 | 9 | 9 | 7 | 25 | 0.6 | 7 | 13 | 4 | 24 | 0.5 | 72 | 0.5 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 9 | 481 | 423 | 454 | 437 | 424 | 424 | 2,643 | 37.3 | 459 | 434 | 400 | 1,293 | 31.3 | 432 | 472 | 412 | 1,316 | 27.9 | 5,261 | 33.0 |
| 合計 | | 27 | 1,134 | 1,115 | 1,187 | 1,168 | 1,248 | 1,233 | 7,085 | 100.0 | 1,383 | 1,371 | 1,381 | 4,135 | 100.0 | 1,563 | 1,588 | 1,558 | 4,709 | 100.0 | 15,956 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

**北海道・東北　地区**

| 疾患分類 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 / 学年 | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 1 | 16 | 10 | 17 | 14 | 16 | 7 | 80 | 15.8 | 13 | 30 | 17 | 60 | 18.3 | 40 | 22 | 45 | 107 | 27.1 | 248 | 20.0 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2.6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2.5 | 29 | 2.3 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3.4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1.8 | 28 | 2.3 |
| | 脳性まひ 混合型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3.4 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3.8 | 38 | 3.1 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2.0 | 21 | 1.7 |
| | 脳水腫症 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 16 | 1.3 |
| | その他の脳性疾患A | 2 | 21 | 27 | 17 | 15 | 17 | 28 | 125 | 24.8 | 28 | 29 | 37 | 94 | 28.7 | 35 | 30 | 32 | 97 | 24.6 | 318 | 25.7 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.5 | 6 | 9 | 11 | 26 | 6.6 | 38 | 3.1 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.2 |
| | その他の脊椎疾患B | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.8 | 15 | 1.2 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.6 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3.3 | 34 | 2.7 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.3 | 18 | 1.5 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 21 | 1.7 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 6 | 0.5 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | ペルテス病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| | その他　H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 8 | 0.6 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 2 | 32 | 28 | 44 | 37 | 27 | 26 | 194 | 38.4 | 37 | 35 | 28 | 100 | 30.5 | 30 | 32 | 23 | 85 | 21.5 | 381 | 30.8 |
| 合計 | | 9 | 85 | 86 | 94 | 83 | 78 | 79 | 505 | 100.0 | 99 | 121 | 108 | 328 | 100.0 | 131 | 127 | 137 | 395 | 100.0 | 1,237 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

**関東甲越　地区**

| 部 / 学年 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| 疾患分類 | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 0 | 35 | 44 | 28 | 45 | 43 | 38 | 233 | 8.0 | 55 | 62 | 63 | 180 | 11.7 | 59 | 85 | 71 | 215 | 12.5 | 628 | 10.2 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 | 0.8 | 11 | 10 | 8 | 29 | 1.9 | 14 | 11 | 10 | 35 | 2.0 | 86 | 1.4 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.3 | 12 | 0.2 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 18 | 51 | 1.7 | 7 | 10 | 15 | 32 | 2.1 | 12 | 5 | 15 | 32 | 1.9 | 115 | 1.9 |
| | 脳性まひ 混合型 | 0 | 9 | 15 | 21 | 12 | 17 | 19 | 93 | 3.2 | 36 | 19 | 18 | 73 | 4.7 | 34 | 39 | 31 | 104 | 6.1 | 270 | 4.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 19 | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0.6 | 6 | 8 | 6 | 20 | 1.2 | 49 | 0.8 |
| | 脳水腫症 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 40 | 1.4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1.0 | 7 | 11 | 11 | 29 | 1.7 | 85 | 1.4 |
| | その他の脳性疾患A | 0 | 144 | 145 | 159 | 172 | 182 | 167 | 969 | 33.2 | 176 | 167 | 175 | 518 | 33.7 | 175 | 169 | 200 | 544 | 31.7 | 2,031 | 32.9 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 13 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 38 | 1.3 | 5 | 7 | 10 | 22 | 1.4 | 13 | 17 | 19 | 49 | 2.9 | 109 | 1.8 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 |
| | その他の脊椎疾患B | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 34 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1.0 | 10 | 8 | 3 | 21 | 1.2 | 70 | 1.1 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 17 | 12 | 6 | 14 | 21 | 14 | 84 | 2.9 | 23 | 22 | 24 | 69 | 4.5 | 25 | 26 | 20 | 71 | 4.1 | 224 | 3.6 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 45 | 1.5 | 7 | 8 | 10 | 25 | 1.6 | 11 | 9 | 11 | 31 | 1.8 | 101 | 1.6 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 19 | 0.3 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0.9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.6 | 7 | 4 | 4 | 15 | 0.9 | 52 | 0.8 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 5 | 0.1 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 38 | 1.3 | 5 | 9 | 4 | 18 | 1.2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 1.0 | 73 | 1.2 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 15 | 0.2 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 3 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0.4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0.6 | 26 | 0.4 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　H | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0.5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.6 | 27 | 0.4 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 1 | 200 | 194 | 202 | 193 | 196 | 187 | 1,172 | 40.2 | 177 | 153 | 151 | 481 | 31.3 | 165 | 176 | 148 | 489 | 28.5 | 2,143 | 34.7 |
| 合計 | | 1 | 461 | 471 | 479 | 485 | 524 | 497 | 2,917 | 100.0 | 528 | 502 | 509 | 1,539 | 100.0 | 554 | 594 | 569 | 1,717 | 100.0 | 6,174 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

**中部　地区**

| 疾患分類 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 / 学年 | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 0 | 10 | 13 | 22 | 16 | 29 | 24 | 114 | 9.9 | 27 | 21 | 38 | 86 | 12.6 | 48 | 45 | 45 | 138 | 16.5 | 338 | 12.6 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.8 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2.0 | 6 | 7 | 3 | 16 | 1.9 | 40 | 1.5 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 17 | 0.6 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 36 | 3.1 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2.2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2.4 | 73 | 2.7 |
| | 脳性まひ 混合型 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 14 | 11 | 52 | 4.5 | 11 | 10 | 15 | 36 | 5.3 | 10 | 19 | 21 | 50 | 6.0 | 138 | 5.2 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1.3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1.9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1.3 | 39 | 1.5 |
| | 脳水腫症 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 23 | 2.0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1.9 | 10 | 6 | 6 | 22 | 2.6 | 58 | 2.2 |
| | その他の脳性疾患A | 1 | 59 | 69 | 54 | 60 | 69 | 69 | 380 | 33.1 | 63 | 65 | 60 | 188 | 27.4 | 67 | 61 | 74 | 202 | 24.2 | 771 | 28.8 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| | 二分脊椎 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2.2 | 8 | 8 | 5 | 21 | 2.5 | 48 | 1.8 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 |
| | その他の脊椎疾患B | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1.2 | 28 | 1.0 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1.9 | 7 | 6 | 11 | 24 | 3.5 | 19 | 11 | 10 | 40 | 4.8 | 86 | 3.2 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1.6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0.8 | 21 | 0.8 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 13 | 0.5 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 12 | 0.4 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0.1 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.0 | 27 | 1.0 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.3 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.3 |
| | その他　H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 8 | 0.3 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 3 | 73 | 64 | 64 | 70 | 63 | 73 | 407 | 35.5 | 77 | 82 | 79 | 238 | 34.7 | 80 | 101 | 93 | 274 | 32.8 | 922 | 34.5 |
| 合計 | | 7 | 176 | 183 | 181 | 192 | 205 | 210 | 1147 | 100.0 | 220 | 219 | 246 | 685 | 100.0 | 274 | 283 | 278 | 835 | 100.0 | 2674 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

近畿　地区

| 部 / 学年 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| 疾患分類 | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 0 | 10 | 5 | 8 | 12 | 13 | 17 | 65 | 5.4 | 22 | 17 | 21 | 60 | 7.9 | 21 | 29 | 39 | 89 | 10.2 | 214 | 7.6 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 26 | 2.2 | 8 | 3 | 10 | 21 | 2.8 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2.3 | 67 | 2.4 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 53 | 4.4 | 6 | 12 | 5 | 23 | 3.0 | 9 | 7 | 6 | 22 | 2.5 | 98 | 3.5 |
| | 脳性まひ 混合型 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 18 | 49 | 4.1 | 17 | 5 | 18 | 40 | 5.3 | 27 | 19 | 17 | 63 | 7.2 | 153 | 5.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1.3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1.3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1.2 | 36 | 1.3 |
| | 脳水腫症 | 0 | 7 | 4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 41 | 3.4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 2.8 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2.3 | 82 | 2.9 |
| | その他の脳性疾患A | 0 | 61 | 63 | 67 | 54 | 53 | 59 | 357 | 29.8 | 85 | 78 | 68 | 231 | 30.6 | 99 | 89 | 84 | 272 | 31.3 | 860 | 30.5 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 7 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1.1 | 5 | 10 | 6 | 21 | 2.4 | 36 | 1.3 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | その他の脊椎疾患B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.8 | 18 | 0.6 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1.3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2.1 | 10 | 5 | 6 | 21 | 2.4 | 52 | 1.8 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1.0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.6 | 28 | 1.0 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 9 | 0.3 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 15 | 0.5 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1.2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.8 | 36 | 1.3 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 5 | 0.2 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 7 | 0.2 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 1 | 112 | 80 | 90 | 82 | 81 | 76 | 521 | 43.5 | 104 | 91 | 85 | 280 | 37.1 | 91 | 103 | 96 | 290 | 33.4 | 1,092 | 38.7 |
| 合計 | | 2 | 211 | 180 | 212 | 195 | 199 | 201 | 1198 | 100.0 | 274 | 238 | 243 | 755 | 100.0 | 291 | 291 | 287 | 869 | 100.0 | 2,824 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

**中国・四国　地区**

| 部 / 学年 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| 疾患分類 | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 0 | 8 | 12 | 8 | 11 | 20 | 9 | 68 | 13.8 | 13 | 20 | 22 | 55 | 17.9 | 20 | 37 | 21 | 78 | 21.7 | 201 | 17.3 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.6 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3.6 | 25 | 2.2 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2.8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4.6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3.1 | 39 | 3.4 |
| | 脳性まひ 混合型 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4.6 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4.5 | 51 | 4.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.1 | 13 | 1.1 |
| | 脳水腫症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.1 | 15 | 1.3 |
| | その他の脳性疾患A | 1 | 28 | 28 | 26 | 31 | 29 | 37 | 179 | 36.4 | 32 | 28 | 35 | 95 | 30.9 | 41 | 34 | 42 | 117 | 32.6 | 392 | 33.8 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 二分脊椎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2.3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3.6 | 27 | 2.3 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.3 |
| | その他の脊椎疾患B | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.8 | 20 | 1.7 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2.4 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4.6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3.6 | 39 | 3.4 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 10 | 0.9 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 3 | 0.3 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.4 | 12 | 1.0 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1.9 | 12 | 1.0 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 5 | 0.4 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 |
| | その他　H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 10 | 0.9 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 0 | 21 | 28 | 20 | 26 | 25 | 29 | 149 | 30.3 | 21 | 24 | 17 | 62 | 20.2 | 25 | 18 | 20 | 63 | 17.5 | 274 | 23.6 |
| 合計 | | 2 | 69 | 79 | 83 | 81 | 87 | 93 | 492 | 100.0 | 95 | 104 | 108 | 307 | 100.0 | 114 | 127 | 118 | 359 | 100.0 | 1,160 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査
（令和8年5月1日現在）

**九州　地区**

| 部 / 学年 | | 幼稚部 | 小学部 | | | | | | | | 中学部 | | | | | 高等部 | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | | | |
| 疾患分類 | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 1 | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 34 | 125 | 15.1 | 25 | 34 | 35 | 94 | 18.0 | 29 | 28 | 38 | 95 | 17.8 | 315 | 16.7 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1.6 | 9 | 3 | 3 | 15 | 2.9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.3 | 35 | 1.9 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 23 | 2.8 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3.1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2.1 | 50 | 2.6 |
| | 脳性まひ 混合型 | 0 | 5 | 18 | 13 | 8 | 14 | 10 | 68 | 8.2 | 16 | 17 | 11 | 44 | 8.4 | 19 | 14 | 14 | 47 | 8.8 | 159 | 8.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1.5 | 16 | 0.8 |
| | 脳水腫症 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1.3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1.7 | 28 | 1.5 |
| | その他の脳性疾患A | 3 | 37 | 33 | 41 | 51 | 56 | 51 | 269 | 32.6 | 46 | 57 | 40 | 143 | 27.4 | 78 | 49 | 52 | 179 | 33.5 | 594 | 31.5 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.6 | 8 | 0.4 |
| | 二分脊椎 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2.3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2.2 | 43 | 2.3 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の脊椎疾患B | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1.7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1.9 | 32 | 1.7 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 23 | 2.8 | 9 | 2 | 6 | 17 | 3.3 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2.6 | 54 | 2.9 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.6 | 13 | 0.7 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 0.5 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 |
| | モルキオ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 12 | 0.6 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1.5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1.5 | 25 | 1.3 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | その他　F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 7 | 0.4 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 10 | 0.5 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | ペルテス病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | その他　H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | 12 | 0.6 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 2 | 43 | 29 | 34 | 29 | 32 | 33 | 200 | 24.2 | 43 | 49 | 40 | 132 | 25.3 | 41 | 42 | 32 | 115 | 21.5 | 449 | 23.8 |
| 合計 | | 6 | 132 | 116 | 138 | 132 | 155 | 153 | 826 | 100.0 | 167 | 187 | 167 | 521 | 100.0 | 199 | 166 | 169 | 534 | 100.0 | 1,887 | 100.0 |

（第1表）児童・生徒病因別調査　　都道府県別総括表　【北海道・東北地区】

| | | 北海道 | | 青森 | | 岩手 | | 宮城 | | 秋田 | | 山形 | | 福島 | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾患分類 | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 99 | 20.0 | 41 | 23.0 | 3 | 2.4 | 30 | 38.0 | 21 | 21.6 | 30 | 39.0 | 24 | 12.7 | 248 | 20.0 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 16 | 3.2 | 0 | 0.0 | 5 | 4.1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 0 | 0.0 | 6 | 3.2 | 29 | 2.3 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 19 | 3.8 | 3 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1 | 0.5 | 28 | 2.3 |
| | 脳性まひ 混合型 | 15 | 3.0 | 1 | 0.6 | 12 | 9.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5.2 | 6 | 3.2 | 38 | 3.1 |
| | 脳外傷後遺症 | 9 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 5 | 5.2 | 0 | 0.0 | 5 | 2.6 | 21 | 1.7 |
| | 脳水腫症 | 14 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 | 16 | 1.3 |
| | その他の脳性疾患A | 113 | 22.9 | 59 | 33.1 | 40 | 32.5 | 13 | 16.5 | 28 | 28.9 | 13 | 16.9 | 52 | 27.5 | 318 | 25.7 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | 13 | 2.6 | 4 | 2.2 | 7 | 5.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1.0 | 2 | 2.6 | 10 | 5.3 | 38 | 3.1 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | その他の脊椎疾患B | 7 | 1.4 | 2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 15 | 1.2 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 7 | 1.4 | 5 | 2.8 | 6 | 4.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 2.6 | 13 | 6.9 | 34 | 2.7 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | その他の筋疾患C | 9 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 18 | 1.5 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統 D | 5 | 1.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 12 | 15.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 | 21 | 1.7 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性 E | 2 | 0.4 | 3 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 F | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 G | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| | ペルテス病 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 |
| | その他 H | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2 | 1.1 | 8 | 0.6 |
| その他 分類に入れかねる P | | 156 | 31.6 | 52 | 29.2 | 46 | 37.4 | 14 | 17.7 | 29 | 29.9 | 21 | 27.3 | 63 | 33.3 | 381 | 30.8 |
| 合計 | | 494 | 100 | 178 | 100 | 123 | 100 | 79 | 100 | 97 | 100 | 77 | 100 | 189 | 100 | 1237 | 100 |

（第1表）児童・生徒病因別調査　　都道府県別総括表　【関東・甲越地区】

| | | 茨城 | | 栃木 | | 群馬 | | 埼玉 | | 千葉 | | 東京 | | 神奈川 | | 新潟 | | 山梨 | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾患分類 | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 21 | 6.1 | 27 | 13.9 | 33 | 15.2 | 144 | 13.2 | 51 | 7.8 | 251 | 11.4 | 80 | 6.7 | 9 | 6.9 | 12 | 7.8 | 628 | 10.2 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 7 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 15 | 1.4 | 9 | 1.4 | 37 | 1.7 | 12 | 1.0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 86 | 1.4 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 12 | 0.2 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 2 | 0.6 | 12 | 6.2 | 1 | 0.5 | 31 | 2.8 | 4 | 0.6 | 43 | 2.0 | 20 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 115 | 1.9 |
| | 脳性まひ 混合型 | 35 | 10.2 | 5 | 2.6 | 3 | 1.4 | 33 | 3.0 | 38 | 5.8 | 96 | 4.4 | 52 | 4.4 | 8 | 6.1 | 0 | 0.0 | 270 | 4.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 8 | 2.3 | 2 | 1.0 | 3 | 1.4 | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | 11 | 0.5 | 9 | 0.8 | 3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 49 | 0.8 |
| | 脳水腫症 | 9 | 2.6 | 1 | 0.5 | 6 | 2.8 | 23 | 2.1 | 6 | 0.9 | 16 | 0.7 | 22 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 85 | 1.4 |
| | その他の脳性疾患A | 105 | 30.5 | 64 | 33.0 | 87 | 40.1 | 343 | 31.4 | 213 | 32.4 | 734 | 33.4 | 366 | 30.9 | 43 | 32.8 | 76 | 49.7 | 2031 | 32.9 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 13 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | 14 | 4.1 | 3 | 1.5 | 4 | 1.8 | 13 | 1.2 | 18 | 2.7 | 40 | 1.8 | 13 | 1.1 | 1 | 0.8 | 3 | 2.0 | 109 | 1.8 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 |
| | その他の脊椎疾患B | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 8 | 0.7 | 9 | 1.4 | 39 | 1.8 | 11 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 70 | 1.1 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 15 | 4.4 | 11 | 5.7 | 18 | 8.3 | 52 | 4.8 | 23 | 3.5 | 66 | 3.0 | 28 | 2.4 | 6 | 4.6 | 5 | 3.3 | 224 | 3.6 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 7 | 2.0 | 2 | 1.0 | 7 | 3.2 | 24 | 2.2 | 6 | 0.9 | 32 | 1.5 | 20 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 101 | 1.6 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | 0.6 | 6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 19 | 0.3 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7 | 0.6 | 6 | 0.9 | 24 | 1.1 | 10 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 52 | 0.8 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 3 | 0.9 | 2 | 1.0 | 5 | 2.3 | 11 | 1.0 | 9 | 1.4 | 26 | 1.2 | 13 | 1.1 | 3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 73 | 1.2 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.1 | 6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 15 | 0.2 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 3 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | フォコメリー | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 10 | 1.5 | 5 | 0.2 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 26 | 0.4 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　H | 4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.2 | 3 | 0.5 | 8 | 0.4 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.4 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 110 | 32.0 | 59 | 30.4 | 41 | 18.9 | 364 | 33.4 | 226 | 34.3 | 750 | 34.1 | 500 | 42.2 | 48 | 36.6 | 45 | 29.4 | 2143 | 34.7 |
| 合計 | | 344 | 100 | 194 | 100 | 217 | 100 | 1091 | 100 | 658 | 100 | 2200 | 100 | 1186 | 100 | 131 | 100 | 153 | 100 | 6174 | 100 |

（第1表）児童・生徒病因別調査　　都道府県別総括表　【中部地区】

| | | 石川 | | 福井 | | 富山 | | 長野 | | 岐阜 | | 静岡 | | 愛知 | | 三重 | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾患分類 | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 3 | 2.1 | 8 | 12.7 | 5 | 4.1 | 17 | 4.3 | 2 | 3.1 | 44 | 11.6 | 235 | 18.8 | 24 | 9.4 | 338 | 12.6 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 10 | 2.6 | 19 | 1.5 | 7 | 2.7 | 40 | 1.5 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 14 | 1.1 | 1 | 0.4 | 17 | 0.6 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 4 | 2.8 | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 13 | 3.4 | 42 | 3.4 | 10 | 3.9 | 73 | 2.7 |
| | 脳性まひ 混合型 | 19 | 13.5 | 0 | 0.0 | 11 | 8.9 | 12 | 3.0 | 11 | 17.2 | 21 | 5.5 | 55 | 4.4 | 9 | 3.5 | 138 | 5.2 |
| | 脳外傷後遺症 | 3 | 2.1 | 3 | 4.8 | 0 | 0.0 | 7 | 1.8 | 1 | 1.6 | 4 | 1.1 | 17 | 1.4 | 4 | 1.6 | 39 | 1.5 |
| | 脳水腫症 | 4 | 2.8 | 2 | 3.2 | 0 | 0.0 | 15 | 3.8 | 3 | 4.7 | 5 | 1.3 | 26 | 2.1 | 3 | 1.2 | 58 | 2.2 |
| | その他の脳性疾患A | 55 | 39.0 | 13 | 20.6 | 71 | 57.7 | 45 | 11.3 | 34 | 53.1 | 97 | 25.5 | 343 | 27.5 | 113 | 44.3 | 771 | 28.8 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.1 |
| | 二分脊椎 | 2 | 1.4 | 5 | 7.9 | 2 | 1.6 | 5 | 1.3 | 0 | 0.0 | 11 | 2.9 | 22 | 1.8 | 1 | 0.4 | 48 | 1.8 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0.0 | 2 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 6 | 0.2 |
| | その他の脊椎疾患B | 1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 7 | 1.8 | 1 | 1.6 | 3 | 0.8 | 12 | 1.0 | 1 | 0.4 | 28 | 1.0 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 2 | 1.4 | 6 | 9.5 | 2 | 1.6 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 11 | 2.9 | 52 | 4.2 | 10 | 3.9 | 86 | 3.2 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 1 | 0.7 | 2 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.6 | 7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 21 | 0.8 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 13 | 0.5 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 2 | 0.5 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 12 | 0.4 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症（ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ） | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 4 | 0.1 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 3 | 2.1 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 17 | 1.4 | 3 | 1.2 | 27 | 1.0 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　G | 2 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 9 | 0.3 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 0.3 |
| | その他　H | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 8 | 0.3 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 40 | 28.4 | 19 | 30.2 | 17 | 13.8 | 280 | 70.0 | 8 | 12.5 | 140 | 36.8 | 357 | 28.6 | 61 | 23.9 | 922 | 34.5 |
| 合計 | | 141 | 100 | 63 | 100 | 123 | 100 | 400 | 100 | 64 | 100 | 380 | 100 | 1248 | 100 | 255 | 100 | 2674 | 100 |

（第1表）児童・生徒病因別調査　　都道府県別総括表　【近畿地区】

| 疾患分類 | | | 滋賀 | | 京都 | | 大阪 | | 兵庫 | | 奈良 | | 和歌山 | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ | 痙直型 | 48 | 15.6 | 19 | 4.3 | 78 | 6.9 | 50 | 7.9 | 0 | 0.0 | 19 | 13.9 | 214 | 7.6 |
| | | アテトーゼ型 | 10 | 3.2 | 6 | 1.4 | 32 | 2.8 | 14 | 2.2 | 1 | 0.6 | 4 | 2.9 | 67 | 2.4 |
| | | 強剛型 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 |
| | | 低緊張型 | 21 | 6.8 | 6 | 1.4 | 59 | 5.2 | 9 | 1.4 | 3 | 1.8 | 0 | 0.0 | 98 | 3.5 |
| | | 混合型 | 16 | 5.2 | 2 | 0.5 | 66 | 5.8 | 63 | 9.9 | 4 | 2.4 | 2 | 1.5 | 153 | 5.4 |
| | 脳外傷後遺症 | | 3 | 1.0 | 7 | 1.6 | 12 | 1.1 | 9 | 1.4 | 2 | 1.2 | 3 | 2.2 | 36 | 1.3 |
| | 脳水腫症 | | 1 | 0.3 | 8 | 1.8 | 44 | 3.9 | 12 | 1.9 | 7 | 4.1 | 10 | 7.3 | 82 | 2.9 |
| | その他の脳性疾患A | | 86 | 27.9 | 74 | 16.9 | 331 | 29.2 | 211 | 33.2 | 113 | 66.5 | 45 | 32.8 | 860 | 30.5 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | | 0 | 0.0 | 5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 |
| | 二分脊椎 | | 5 | 1.6 | 5 | 1.1 | 12 | 1.1 | 9 | 1.4 | 3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 36 | 1.3 |
| | 脊髄損傷 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他の脊椎疾患B | | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 18 | 0.6 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | | 5 | 1.6 | 5 | 1.1 | 24 | 2.1 | 15 | 2.4 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 52 | 1.8 |
| | 重症筋無力症 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | | 3 | 1.0 | 3 | 0.7 | 7 | 0.6 | 11 | 1.7 | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 28 | 1.0 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | | 3 | 1.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 9 | 0.3 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 15 | 0.5 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症（ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ） | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | マルファン症候群 | | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | | 3 | 1.0 | 2 | 0.5 | 18 | 1.6 | 8 | 1.3 | 4 | 2.4 | 1 | 0.7 | 36 | 1.3 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他　F | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 2.2 | 5 | 0.2 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.0 |
| | 先天性内反足 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ペルテス病 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　H | | 2 | 0.6 | 2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 |
| その他　分類に入れかねる　P | | | 94 | 30.5 | 293 | 66.7 | 431 | 38.0 | 209 | 32.9 | 25 | 14.7 | 40 | 29.2 | 1092 | 38.7 |
| 合計 | | | 308 | 100 | 439 | 100 | 1134 | 100 | 636 | 100 | 170 | 100 | 137 | 100 | 2824 | 100 |

（第1表）児童・生徒病因別調査　　都道府県別総括表　【中国・四国地区】

| | | 鳥取 | | 島根 | | 岡山 | | 広島 | | 山口 | | 徳島 | | 香川 | | 愛媛 | | 高知 | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾患分類 | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 6 | 14.3 | 1 | 1.5 | 40 | 13.2 | 49 | 20.5 | 31 | 40.8 | 23 | 27.7 | 19 | 20.7 | 12 | 7.4 | 20 | 21.1 | 201 | 17.3 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 1 | 2.4 | 1 | 1.5 | 7 | 2.3 | 2 | 0.8 | 4 | 5.3 | 6 | 7.2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 25 | 2.2 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 11 | 3.6 | 11 | 4.6 | 3 | 3.9 | 4 | 4.8 | 3 | 3.3 | 4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 39 | 3.4 |
| | 脳性まひ 混合型 | 4 | 9.5 | 0 | 0.0 | 17 | 5.6 | 20 | 8.4 | 3 | 3.9 | 1 | 1.2 | 3 | 3.3 | 3 | 1.8 | 0 | 0.0 | 51 | 4.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 6 | 2.0 | 1 | 0.4 | 2 | 2.6 | 0 | 0.0 | 3 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 1.1 |
| | 脳水腫症 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.7 | 3 | 3.2 | 15 | 1.3 |
| | その他の脳性疾患A | 18 | 42.9 | 35 | 52.2 | 86 | 28.4 | 84 | 35.1 | 21 | 27.6 | 20 | 24.1 | 41 | 44.6 | 57 | 35.0 | 30 | 31.6 | 392 | 33.8 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 二分脊椎 | 0 | 0.0 | 3 | 4.5 | 9 | 3.0 | 9 | 3.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 27 | 2.3 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 |
| | その他の脊椎疾患B | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 6 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.7 | 1 | 1.1 | 20 | 1.7 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 3 | 7.1 | 0 | 0.0 | 14 | 4.6 | 6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 0.0 | 4 | 4.3 | 3 | 1.8 | 7 | 7.4 | 39 | 3.4 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 3 | 1.0 | 4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 10 | 0.9 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | モルキオ病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 2 | 4.8 | 1 | 1.5 | 3 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 12 | 1.0 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症(ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 3 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 3.1 | 1 | 1.1 | 12 | 1.0 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　F | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 3.1 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ペルテス病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 |
| | その他　H | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 2 | 0.8 | 3 | 3.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 10 | 0.9 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 8 | 19.0 | 21 | 31.3 | 84 | 27.7 | 38 | 15.9 | 5 | 6.6 | 28 | 33.7 | 15 | 16.3 | 56 | 34.4 | 19 | 20.0 | 274 | 23.6 |
| 合計 | | 42 | 100 | 67 | 100 | 303 | 100 | 239 | 100 | 76 | 100 | 83 | 100 | 92 | 100 | 163 | 100 | 95 | 100 | 1160 | 100 |

（第1表）児童・生徒病因別調査　　都道府県別総括表　【九州・沖縄地区】

| | | 福岡 | | 佐賀 | | 長崎 | | 熊本 | | 大分 | | 宮崎 | | 鹿児島 | | 沖縄 | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾患分類 | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
| 脳性疾患 | 脳性まひ 痙直型 | 149 | 17.8 | 29 | 23.2 | 30 | 14.5 | 32 | 17.8 | 3 | 8.1 | 14 | 16.1 | 26 | 13.2 | 32 | 14.8 | 315 | 16.7 |
| | 脳性まひ アテトーゼ型 | 14 | 1.7 | 1 | 0.8 | 6 | 2.9 | 5 | 2.8 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 5 | 2.3 | 35 | 1.9 |
| | 脳性まひ 強剛型 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 5 | 0.3 |
| | 脳性まひ 低緊張型 | 33 | 3.9 | 5 | 4.0 | 1 | 0.5 | 6 | 3.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 50 | 2.6 |
| | 脳性まひ 混合型 | 97 | 11.6 | 5 | 4.0 | 1 | 0.5 | 6 | 3.3 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 43 | 19.9 | 159 | 8.4 |
| | 脳外傷後遺症 | 6 | 0.7 | 2 | 1.6 | 3 | 1.4 | 2 | 1.1 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 16 | 0.8 |
| | 脳水腫症 | 8 | 1.0 | 3 | 2.4 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 10 | 11.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 28 | 1.5 |
| | その他の脳性疾患A | 228 | 27.2 | 32 | 25.6 | 86 | 41.5 | 58 | 32.2 | 15 | 40.5 | 34 | 39.1 | 62 | 31.5 | 79 | 36.6 | 594 | 31.5 |
| 脊椎脊髄疾患 | 脊椎側わん症 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.4 |
| | 二分脊椎 | 17 | 2.0 | 3 | 2.4 | 8 | 3.9 | 3 | 1.7 | 3 | 8.1 | 1 | 1.1 | 3 | 1.5 | 5 | 2.3 | 43 | 2.3 |
| | 脊髄損傷 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の脊椎疾患B | 10 | 1.2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.9 | 3 | 1.7 | 3 | 8.1 | 0 | 0.0 | 9 | 4.6 | 1 | 0.5 | 32 | 1.7 |
| 筋原性疾患 | 進行性筋ジストロフィー | 25 | 3.0 | 1 | 0.8 | 6 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1 | 2.7 | 3 | 3.4 | 10 | 5.1 | 7 | 3.2 | 54 | 2.9 |
| | 重症筋無力症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の筋疾患C | 5 | 0.6 | 3 | 2.4 | 3 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 | 0.7 |
| 骨系統疾患 | 先天性骨形成不全症 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.9 | 10 | 0.5 |
| | 胎児性軟骨異栄養症 | 0 | 0.0 | 3 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 |
| | モルキオ病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 大理石病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他の骨系統　D | 5 | 0.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 12 | 0.6 |
| 代謝性疾患 | ビタミンD欠乏症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | ムコ多糖代謝異常症（ｶﾞｰｺﾞﾘｽﾞﾑ） | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.9 | 3 | 0.2 |
| | マルファン症候群 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他代謝性　E | 12 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1 | 2.7 | 3 | 3.4 | 1 | 0.5 | 3 | 1.4 | 25 | 1.3 |
| 弛緩性まひ | 脊髄性小児マヒ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 分娩まひ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | その他　F | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 7 | 0.4 |
| 四肢の変形等 | 上肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢ディスメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | フォコメリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 上肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 下肢切断 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他　G | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 10 | 0.5 |
| 骨関節疾患 | 関節リュウマチ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 結核性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 先天性股関節脱臼 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | 先天性内反足 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | ペルテス病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| | その他　H | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 0.6 |
| その他　分類に入れかねる　P | | 205 | 24.5 | 31 | 24.8 | 48 | 23.2 | 54 | 30.0 | 6 | 16.2 | 19 | 21.8 | 55 | 27.9 | 31 | 14.4 | 449 | 23.8 |
| 合計 | | 838 | 100 | 125 | 100 | 207 | 100 | 180 | 100 | 37 | 100 | 87 | 100 | 197 | 100 | 216 | 100 | 1887 | 100 |

# 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査　全国集計（別表3-1～3-3除く）

この調査は、**常時医療的ケア**を必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 1167 | 1154 | 1203 | 1181 | 1252 | 1250 | 7207 | 1426 | 1427 | 1417 | 4270 | 1651 | 1663 | 1638 | 4952 | 16429 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数（在籍数より小さくなります） | | | 429 | 432 | 447 | 400 | 437 | 431 | 2576 | 444 | 415 | 401 | 1260 | 447 | 442 | 420 | 1309 | 5145 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 88 | 78 | 67 | 55 | 50 | 46 | 384 | 51 | 52 | 50 | 153 | 63 | 50 | 30 | 143 | 680 |
| | | ②口腔ネラトン | 53 | 53 | 78 | 60 | 84 | 76 | 404 | 74 | 79 | 80 | 233 | 74 | 87 | 73 | 234 | 871 |
| | 胃ろう | | 251 | 260 | 291 | 261 | 285 | 288 | 1636 | 290 | 259 | 259 | 808 | 270 | 272 | 274 | 816 | 3260 |
| | 腸ろう | | 68 | 74 | 91 | 87 | 103 | 93 | 516 | 84 | 101 | 96 | 281 | 93 | 93 | 84 | 270 | 1067 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 331 | 327 | 361 | 301 | 374 | 341 | 2035 | 341 | 346 | 326 | 1013 | 368 | 349 | 307 | 1024 | 4072 |
| | | ②気管内吸引 | 163 | 170 | 196 | 153 | 197 | 183 | 1062 | 189 | 183 | 182 | 554 | 177 | 174 | 145 | 496 | 2112 |
| | 酸素吸入 | | 121 | 115 | 131 | 98 | 113 | 109 | 687 | 120 | 115 | 101 | 336 | 102 | 110 | 126 | 338 | 1361 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 76 | 92 | 115 | 82 | 115 | 109 | 589 | 95 | 102 | 96 | 293 | 104 | 115 | 94 | 313 | 1195 |
| | 薬液の吸入 | | 105 | 117 | 130 | 113 | 126 | 133 | 724 | 124 | 123 | 134 | 381 | 131 | 132 | 122 | 385 | 1490 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 128 | 109 | 146 | 113 | 132 | 121 | 749 | 136 | 132 | 119 | 387 | 121 | 121 | 118 | 360 | 1496 |
| | 気管切開部の管理 | | 117 | 130 | 151 | 117 | 134 | 129 | 778 | 145 | 131 | 136 | 412 | 126 | 129 | 102 | 357 | 1547 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 16 | 51 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 8 | 16 | 18 | 15 | 22 | 24 | 103 | 19 | 23 | 31 | 73 | 42 | 48 | 46 | 136 | 312 |
| | 介助導尿 | | 19 | 28 | 33 | 22 | 33 | 38 | 173 | 42 | 32 | 22 | 96 | 36 | 43 | 36 | 115 | 384 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 人工透析 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 37 |
| | 人工肛門 | | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 7 | 5 | 13 | 46 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| | インシュリン皮下注射 | | 20 | 15 | 8 | 17 | 15 | 17 | 92 | 11 | 9 | 11 | 31 | 18 | 14 | 16 | 48 | 171 |
| | その他 | | 50 | 40 | 58 | 47 | 55 | 51 | 301 | 54 | 56 | 47 | 157 | 50 | 39 | 39 | 128 | 586 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表１－１　**単独校・通学籍**）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 858 | 850 | 871 | 870 | 918 | 924 | 5,291 | 1,086 | 1,006 | 1,022 | 3,114 | 1,234 | 1,210 | 1,182 | 3,626 | 12,031 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数 | | | 330 | 344 | 339 | 297 | 347 | 340 | 1,997 | 361 | 304 | 307 | 972 | 350 | 343 | 328 | 1,021 | 3,990 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 74 | 65 | 57 | 38 | 40 | 40 | 314 | 39 | 39 | 41 | 119 | 49 | 42 | 26 | 117 | 550 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| | 胃ろう | | 202 | 212 | 237 | 218 | 240 | 236 | 1,345 | 248 | 206 | 207 | 661 | 225 | 216 | 212 | 653 | 2,659 |
| | 腸ろう | | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 15 | 37 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 220 | 215 | 236 | 177 | 244 | 222 | 1,314 | 232 | 209 | 200 | 641 | 240 | 222 | 195 | 657 | 2,612 |
| | | ②気管内吸引 | 99 | 113 | 127 | 95 | 124 | 116 | 674 | 128 | 110 | 114 | 352 | 115 | 110 | 82 | 307 | 1,333 |
| | 酸素吸入 | | 84 | 72 | 84 | 50 | 67 | 66 | 423 | 79 | 65 | 52 | 196 | 60 | 58 | 75 | 193 | 812 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 49 | 53 | 64 | 45 | 65 | 63 | 339 | 57 | 53 | 46 | 156 | 58 | 60 | 49 | 167 | 662 |
| | 薬液の吸入 | | 47 | 51 | 53 | 34 | 52 | 58 | 295 | 57 | 41 | 52 | 150 | 55 | 52 | 54 | 161 | 606 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 57 | 45 | 60 | 33 | 42 | 45 | 282 | 60 | 47 | 38 | 145 | 42 | 28 | 36 | 106 | 533 |
| | 気管切開部の管理 | | 92 | 106 | 125 | 94 | 116 | 112 | 645 | 122 | 104 | 108 | 334 | 102 | 100 | 72 | 274 | 1,253 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 36 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5 | 7 | 11 | 23 | 17 | 25 | 21 | 63 | 100 |
| | 介助導尿 | | 16 | 24 | 25 | 17 | 25 | 26 | 133 | 34 | 23 | 16 | 73 | 29 | 30 | 24 | 83 | 289 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| | 人工肛門 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 30 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| | その他 | | 43 | 30 | 43 | 36 | 46 | 39 | 237 | 39 | 43 | 42 | 124 | 36 | 29 | 29 | 94 | 455 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表１－２　**単独校・訪問学級籍**）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 79 | 86 | 95 | 89 | 118 | 90 | 557 | 90 | 109 | 108 | 307 | 111 | 118 | 109 | 338 | 1,202 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数 | | | 65 | 68 | 80 | 73 | 98 | 75 | 459 | 67 | 87 | 77 | 231 | 69 | 83 | 59 | 211 | 901 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 20 | 23 | 19 | 26 | 22 | 17 | 127 | 11 | 19 | 11 | 41 | 13 | 10 | 13 | 36 | 204 |
| | | ②口腔ネラトン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| | 胃ろう | | 44 | 40 | 56 | 43 | 72 | 57 | 312 | 56 | 64 | 66 | 186 | 57 | 65 | 52 | 174 | 672 |
| | 腸ろう | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 55 | 56 | 68 | 67 | 85 | 70 | 401 | 59 | 75 | 76 | 210 | 67 | 68 | 59 | 194 | 805 |
| | | ②気管内吸引 | 51 | 48 | 59 | 54 | 74 | 57 | 343 | 50 | 59 | 58 | 167 | 60 | 59 | 55 | 174 | 684 |
| | 酸素吸入 | | 33 | 29 | 33 | 29 | 48 | 42 | 214 | 26 | 41 | 35 | 102 | 32 | 28 | 26 | 86 | 402 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 15 | 20 | 25 | 25 | 34 | 32 | 151 | 18 | 26 | 27 | 71 | 23 | 26 | 26 | 75 | 297 |
| | 薬液の吸入 | | 20 | 24 | 33 | 21 | 36 | 30 | 164 | 21 | 25 | 25 | 71 | 24 | 29 | 29 | 82 | 317 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 42 | 46 | 48 | 50 | 57 | 56 | 299 | 40 | 58 | 53 | 151 | 51 | 45 | 41 | 137 | 587 |
| | 気管切開部の管理 | | 45 | 43 | 55 | 52 | 70 | 53 | 318 | 45 | 56 | 56 | 157 | 54 | 58 | 54 | 166 | 641 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 介助導尿 | | 5 | 12 | 11 | 8 | 15 | 15 | 66 | 9 | 12 | 15 | 36 | 18 | 13 | 15 | 46 | 148 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| | 人工肛門 | | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | その他 | | 14 | 9 | 3 | 15 | 11 | 15 | 67 | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 9 | 12 | 31 | 118 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表１－３　**単独校・病院内学級籍**）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 11 | 10 | 16 | 13 | 13 | 21 | 84 | 9 | 20 | 22 | 51 | 8 | 11 | 8 | 27 | 162 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数 | | | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 4 | 8 | 5 | 17 | 6 | 10 | 6 | 22 | 60 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 胃ろう | | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 16 | 46 |
| | 腸ろう | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 21 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 50 |
| | | ②気管内吸引 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 14 | 44 |
| | 酸素吸入 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| | 薬液の吸入 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 18 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 24 |
| | 気管切開部の管理 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | 40 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介助導尿 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 人工肛門 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表２－１　病院隣接校・通学籍）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 191 | 187 | 191 | 185 | 186 | 192 | 1,132 | 214 | 257 | 228 | 699 | 273 | 296 | 311 | 880 | 2,711 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数 | | | 73 | 64 | 81 | 70 | 62 | 72 | 422 | 64 | 85 | 81 | 230 | 79 | 85 | 77 | 241 | 893 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 12 | 13 | 9 | 14 | 9 | 4 | 61 | 9 | 11 | 8 | 28 | 13 | 7 | 4 | 24 | 113 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 胃ろう | | 46 | 45 | 53 | 39 | 44 | 48 | 275 | 39 | 51 | 50 | 140 | 44 | 52 | 58 | 154 | 569 |
| | 腸ろう | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 45 | 53 | 50 | 50 | 43 | 45 | 286 | 42 | 63 | 54 | 159 | 51 | 49 | 42 | 142 | 587 |
| | | ②気管内吸引 | 24 | 24 | 27 | 21 | 17 | 19 | 132 | 23 | 26 | 26 | 75 | 24 | 26 | 29 | 79 | 286 |
| | 酸素吸入 | | 21 | 21 | 18 | 19 | 8 | 8 | 95 | 15 | 18 | 18 | 51 | 14 | 21 | 22 | 57 | 203 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 5 | 13 | 11 | 12 | 9 | 14 | 64 | 11 | 14 | 20 | 45 | 16 | 17 | 11 | 44 | 153 |
| | 薬液の吸入 | | 4 | 9 | 13 | 13 | 7 | 10 | 56 | 14 | 14 | 18 | 46 | 14 | 18 | 16 | 48 | 150 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 11 | 9 | 14 | 8 | 6 | 8 | 56 | 12 | 14 | 13 | 39 | 10 | 19 | 13 | 42 | 137 |
| | 気管切開部の管理 | | 24 | 23 | 24 | 22 | 17 | 16 | 126 | 22 | 26 | 25 | 73 | 23 | 26 | 27 | 76 | 275 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 | 26 |
| | 介助導尿 | | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 40 | 8 | 9 | 6 | 23 | 7 | 13 | 12 | 32 | 95 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 人工肛門 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | インシュリン皮下注射 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | その他 | | 7 | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 64 | 15 | 13 | 5 | 33 | 14 | 10 | 10 | 34 | 131 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表２－２　病院隣接校・訪問学級籍）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 24 | 13 | 25 | 19 | 13 | 21 | 115 | 23 | 30 | 23 | 76 | 22 | 26 | 26 | 74 | 265 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数 | | | 11 | 9 | 16 | 13 | 10 | 15 | 74 | 15 | 13 | 12 | 40 | 16 | 14 | 14 | 44 | 158 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 34 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 胃ろう | | 6 | 9 | 16 | 11 | 7 | 14 | 63 | 14 | 8 | 9 | 31 | 12 | 13 | 9 | 34 | 128 |
| | 腸ろう | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 12 | 63 | 12 | 12 | 10 | 34 | 13 | 12 | 8 | 33 | 130 |
| | | ②気管内吸引 | 12 | 7 | 10 | 15 | 6 | 12 | 62 | 12 | 10 | 8 | 30 | 10 | 11 | 10 | 31 | 123 |
| | 酸素吸入 | | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 32 | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 18 | 69 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 36 |
| | 薬液の吸入 | | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 | 43 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 9 | 7 | 12 | 13 | 6 | 8 | 55 | 9 | 7 | 6 | 22 | 8 | 10 | 7 | 25 | 102 |
| | 気管切開部の管理 | | 12 | 8 | 12 | 15 | 7 | 11 | 65 | 14 | 10 | 7 | 31 | 8 | 9 | 10 | 27 | 123 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介助導尿 | | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 人工肛門 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表２－３　病院隣接校・病院内学級籍）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 28 | 4 | 5 | 14 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 58 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 胃ろう | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| | 腸ろう | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28 |
| | | ②気管内吸引 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| | 酸素吸入 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 薬液の吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 21 |
| | 気管切開部の管理 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介助導尿 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工肛門 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表３－１　病院併設校・通学籍）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 16 | 15 | 20 | 22 | 32 | 17 | 122 | 18 | 21 | 23 | 62 | 16 | 23 | 22 | 61 | 245 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数（在籍数より小さくなります） | | | 5 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5 | 45 | 6 | 7 | 5 | 18 | 8 | 7 | 8 | 23 | 86 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 胃ろう | | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 33 | 7 | 5 | 6 | 18 | 8 | 5 | 7 | 20 | 71 |
| | 腸ろう | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 35 | 6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 5 | 7 | 17 | 68 |
| | | ②気管内吸引 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | 48 |
| | 酸素吸入 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 29 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| | 薬液の吸入 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 38 |
| | 気管切開部の管理 | | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 25 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 13 | 48 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介助導尿 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工肛門 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| | その他 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表３－２　**病院併設校・訪問学級籍**）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数（在籍数より小さくなります） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 胃ろう | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 腸ろう | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | ②気管内吸引 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 酸素吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 薬液の吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 気管切開部の管理 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介助導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工肛門 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 常時医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態調査（別表３－３　病院併設校・病院内学級籍）

この調査は、常時医療的ケアを必要とする児童・生徒数を記入しています。

（令和8年5月1日現在）

| 項目 | | | 小学部 | | | | | | | 中学部 | | | | 高等部 | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |
| 在籍者数 | | | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 医療的ケアの必要な児童生徒数（在籍数より小さくなります） | | | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 栄養管理の必要な児童生徒 | 経管栄養 | ①鼻腔管留置による注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | ②口腔ネラトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 胃ろう | | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| | 腸ろう | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸管理の必要な児童生徒 | 吸引 | ①口腔内・鼻腔内吸引 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| | | ②気管内吸引 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 酸素吸入 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | ネブライザーによる吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 薬液の吸入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工呼吸器の使用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 気管切開部の管理 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 経鼻咽頭エアウエイの装着 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排泄管理の必要な児童生徒 | 自己導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介助導尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他特別な医療的な管理の必要な児童生徒 | 腹膜透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工透析 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心静脈栄養法(IVH) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人工肛門 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手圧圧迫排尿 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | インシュリン皮下注射 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

令和8年度　都道府県・各地区集計担当校一覧表

| 地区 | | 年度 / 都道府県 | 調査校数 | 平成28年(2016) 集計校 | 調査校数 | 平成29年(2017) 集計校 | 調査校数 | 平成30年(2018) 集計校 | 調査校数 | 令和元年(2019) 集計校 | 調査校数 | 令和2年(2020) 集計校 | 調査校数 | 令和3年(2021) 集計校 | 調査校数 | 令和4年(2022) 集計校 | 調査校数 | 令和5年(2023) 集計校 | 調査校数 | 令和6年(2024) 集計校 | 調査校数 | 令和7年(2025) 集計校 | 調査校数 | 令和8年(2026) 集計校 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 1 | 北海道 | 10 | 手稲 | 10 | 手稲 | 10 | 手稲 | 10 | 岩見沢高等 | 10 | 手稲 | 10 | 手稲 | 10 | 手稲 | 10 | 手稲 | 10 | 手稲 | 9 | 真駒内 | 9 | 真駒内 | 北海道・東北 |
| | 2 | 青森 | 6 | 青森一高 | 6 | 弘前第二 | 6 | 青森第一 | 6 | 八戸第一 | 6 | 弘前第二 | 6 | 青森第一 | 6 | 青森第一 | 6 | 青森第一 | 6 | 青森第一 | 7 | 青森第一 | 7 | 青森第一 | |
| | 3 | 岩手 | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | 1 | 盛岡となん | |
| | 4 | 宮城 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | 2 | 船岡 | |
| | 5 | 秋田 | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | 1 | 秋田きらり | |
| | 6 | 山形 | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | 1 | ゆきわり | |
| | 7 | 福島 | 2 | 郡山 | 2 | 郡山 | 2 | 平 | 2 | 平 | 2 | 郡山 | 2 | 郡山 | 2 | 郡山 | 2 | 郡山 | 2 | 郡山 | 2 | 郡山 | 2 | 平 | |
| | 地区集計 | | 23 | 旭川 | 23 | 平 | 23 | ゆきわり | 23 | 秋田きらり | 23 | 青森第一 | 23 | 盛岡となん | 23 | 船岡 | 23 | 手稲 | 23 | 郡山 | 23 | ゆきわり | 23 | 秋田きらり | |
| 関東・甲越 | 8 | 茨城 | 3 | 水戸 | 3 | 水戸 | 3 | 水戸 | 3 | 水戸 | 3 | 水戸 | 3 | 下妻 | 3 | 水戸 | 3 | 水戸 | 3 | 水戸 | 3 | 下妻 | 3 | 水戸 | 関東・甲越 |
| | 9 | 栃木 | 3 | のざわ | 3 | のざわ | 3 | のざわ | 3 | わかくさ | 3 | わかくさ | 3 | のざわ | 3 | のざわ | 3 | のざわ | 3 | のざわ | 3 | わかくさ | 3 | のざわ | |
| | 10 | 群馬 | 3 | 二葉高等 | 3 | 二葉高等 | 3 | 二葉 | 3 | あさひ | 3 | あさひ | 3 | 二葉高等 | 3 | 二葉高等 | 3 | 二葉高等 | 3 | 二葉高等 | 3 | 二葉 | 3 | あさひ | |
| | 11 | 埼玉 | 11 | 宮代 | 11 | 越谷 | 11 | 越谷 | 11 | 越谷 | 11 | 越谷 | 11 | 越谷 | 11 | 熊谷 | 11 | 熊谷 | 11 | 熊谷 | 11 | 川島ひばり | 11 | 熊谷 | |
| | 12 | 千葉 | 7 | 銚子 | 7 | 銚子 | 7 | 銚子 | 7 | 銚子 | 7 | 袖ヶ浦 | 7 | 袖ヶ浦 | 7 | 桜が丘 | 7 | 桜が丘 | 7 | 桜が丘 | 7 | 銚子 | 7 | 長生 | |
| | 13 | 東京 | 19 | 北 | 19 | 鹿本 | 19 | 鹿本 | 19 | 鹿本 | 19 | 鹿本 | 20 | 鹿本 | 20 | 鹿本 | 20 | 鹿本 | 20 | 鹿本 | 20 | 志村 | 20 | 志村 | |
| | 14 | 神奈川 | 20 | 平塚 | 20 | 平塚 | 20 | 鎌倉 | 21 | 鎌倉 | 21 | 市立 中村 | 18 | 市立 中村 | 18 | 茅ヶ崎 | 18 | 茅ヶ崎 | 18 | 茅ヶ崎 | 18 | 茅ヶ崎 | 18 | 津久井 | |
| | 15 | 新潟 | 3 | はまぐみ | 3 | はまぐみ | 3 | はまぐみ | 3 | はまぐみ | 3 | はまぐみ | 3 | はまぐみ | 3 | 上越 | 3 | 上越 | 3 | 上越 | 3 | はまぐみ | 3 | はまぐみ | |
| | 16 | 山梨 | 3 | あけぼの | 3 | ふじざくら | 3 | 甲府 | 3 | 甲府 | 3 | 甲府 | 3 | あけぼの | 3 | ふじざくら | 3 | ふじざくら | 3 | ふじざくら | 3 | ふじざくら | 3 | 甲府 | |
| | 地区集計 | | 72 | 二葉高等 | 72 | 下妻 | 72 | のざわ | 73 | 鎌倉 | 73 | 越谷 | 73 | 袖ヶ浦 | 73 | 上越 | 73 | 甲府 | 71 | あさひ | 71 | 川島ひばり | 71 | 甲府 | |
| 中部 | 17 | 石川 | 3 | 小松瀬領 | 3 | 小松瀬領 | 3 | 小松瀬領 | 3 | いしかわ | 3 | いしかわ | 3 | いしかわ | 3 | いしかわ | 3 | いしかわ | 3 | いしかわ | 3 | 小松瀬領 | 3 | 小松瀬領 | 中部 |
| | 18 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 2 | 福井 | 6 | 福井 | 6 | 福井 | |
| | 19 | 富山 | 3 | 富山総合 | 3 | 富山総合 | 3 | 富山総合 | 3 | こまどり | 3 | 富山総合 | 3 | こまどり | 3 | 高志 | 3 | 高志 | 3 | 高志 | 3 | 富山総合 | 3 | 高志 | |
| | 20 | 長野 | 2 | 花田 | 2 | 稲荷山 | 2 | 稲荷山 | 2 | 稲荷山 | 2 | 花田 | 2 | 花田 | 2 | 稲荷山 | 2 | 稲荷山 | 2 | 稲荷山 | 2 | 花田 | 2 | 稲荷山 | |
| | 21 | 岐阜 | 2 | 関 | 2 | 岐阜希望が丘 | 2 | 岐阜希望が丘 | 2 | 岐阜希望が丘 | 2 | 関 | 2 | 希望が丘 | 2 | 関 | 2 | 関 | 2 | 関 | 2 | 関 | 2 | 関 | |
| | 22 | 静岡 | 5 | 静岡南部 | 5 | 西部 | 5 | 西部 | 5 | 西部 | 5 | 静岡南部 | 5 | 西部 | 5 | 南部 | 5 | 南部 | 5 | 南部 | 5 | 静岡南部 | 5 | 西部 | |
| | 23 | 愛知 | 9 | 港 | 9 | 豊橋 | 9 | 一宮 | 9 | ひいらぎ | 9 | 市立豊田 | 10 | 市立瀬戸 | 10 | 港 | 10 | 港 | 10 | 港 | 11 | 岡崎 | 11 | 市立刈谷 | |
| | 24 | 三重 | 5 | 北勢きらら | 5 | 北勢きらら | 5 | 北勢きらら | 5 | 北勢きらら | 5 | 北勢きらら | 5 | 城山 | 5 | 城山 | 5 | 城山 | 5 | 城山 | 6 | 北勢きらら | 6 | 度会 | |
| | 地区集計 | | 31 | 西部 | 31 | 福井 | 31 | 小牧 | 31 | 城山 | 31 | 花田 | 32 | 小牧 | 32 | 関 | 32 | 富山総合 | 32 | 豊田 | 38 | 西部 | 38 | 小松瀬領 | |
| 近畿 | 25 | 滋賀 | 8 | 草津 | 8 | 草津 | 8 | 甲良 | 8 | 甲良 | 8 | 草津 | 8 | 草津 | 8 | 野洲 | 8 | 甲良 | 8 | 甲良 | 8 | 野洲 | 8 | 新旭 | 近畿 |
| | 26 | 京都 | 13 | 北総合 | 13 | 北総合 | 13 | 丹波 | 13 | 丹波 | 13 | 市立 北 | 13 | 市立 北 | 13 | 向日が丘 | 13 | 向日が丘 | 13 | 向日が丘 | 7 | 呉竹総合 | 7 | 丹波 | |
| | 27 | 大阪 | 14 | 交野 | 14 | 堺 | 14 | 東住吉 | 13 | 東住吉 | 13 | 岸和田 | 13 | 岸和田 | 13 | 平野 | 13 | 光陽 | 13 | 光陽 | 13 | 西淀川 | 13 | 光陽 | |
| | 28 | 兵庫 | 15 | 加古川 | 15 | 尼崎 | 15 | 川西 | 15 | 加古川 | 15 | 明石 | 16 | 市立書写 | 16 | 尼崎市立あまよう | 16 | 尼崎市立あまよう | 16 | 尼崎市立あまよう | 17 | 市立書写 | 17 | 市立加古川 | |
| | 29 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 明日香 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | 2 | 奈良 | |
| | 30 | 和歌山 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀 | 5 | 南紀はまゆう | 5 | 南紀はまゆう | 7 | 和歌山さくら | 7 | 和歌山さくら | |
| | 地区集計 | | 57 | 明石 | 57 | 三田ひまわり | 57 | 堺 | 56 | 堺 | 56 | 丹波 | 56 | 呉竹総合 | 56 | 茨城 | 56 | 茨城 | 57 | 西宮 | 54 | 明石 | 54 | 丹波 | |
| 中国・四国 | 31 | 鳥取 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 3 | 皆生 | 1 | 皆生 | 1 | 皆生 | 中国・四国 |
| | 32 | 島根 | 2 | 江津清和 | 2 | 松江清心 | 2 | 江津清和 | 2 | 松江清心 | 2 | 江津清和 | 2 | 松江清心 | 2 | 江津清和 | 2 | 江津清和 | 2 | 江津清和 | 2 | 江津清和 | 2 | 松江清心 | |
| | 33 | 岡山 | 6 | 岡山東 | 6 | 岡山 | 6 | 岡山 | 6 | 岡山東 | 6 | 岡山 | 6 | 岡山 | 6 | 岡山東 | 6 | 岡山東 | 6 | 岡山東 | 6 | 岡山東 | 6 | 岡山 | |
| | 34 | 広島 | 3 | 西条 | 3 | 広島 | 3 | 福山 | 3 | 西条 | 3 | 広島 | 3 | 福山 | 3 | 西条 | 3 | 西条 | 3 | 西条 | 3 | 福山 | 3 | 西条 | |
| | 35 | 山口 | 2 | 周南総合 | 2 | 周南総合 | 2 | 周南総合 | 2 | 周南総合 | 2 | 周南総合 | 2 | 周南総合 | 2 | 防府総合 | 2 | 防府総合 | 2 | 防府総合 | 2 | 周南総合 | 2 | 周南総合 | |
| | 36 | 徳島 | 2 | 板野 | 2 | ひのみね | 2 | ひのみね | 2 | ひのみね | 2 | 板野 | 2 | ひのみね | 2 | 板野 | 2 | 板野 | 2 | 板野 | 2 | ひのみね | 2 | ひのみね | |
| | 37 | 香川 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | 1 | 高松 | |
| | 38 | 愛媛 | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | 3 | しげのぶ | |
| | 39 | 高知 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | 1 | 高知若草 | |
| | 地区集計 | | 23 | 広島 | 23 | 高松 | 23 | 江津清和 | 23 | 岡山 | 23 | しげのぶ | 23 | 周南総合 | 23 | 広島 | 23 | 高知若草 | 23 | 皆生 | 21 | 岡山東 | 21 | ひのみね | |
| 九州 | 40 | 福岡 | 10 | 八幡西 | 10 | 小倉総合 | 10 | 福岡 | 10 | 柳川 | 10 | 柳河 | 10 | 築城 | 10 | 今津 | 10 | 今津 | 10 | 今津 | 10 | 田主丸 | 10 | 市立八幡西 | 九州・沖縄 |
| | 41 | 佐賀 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | 3 | 金立 | |
| | 42 | 長崎 | 4 | 諫早 | 4 | 諫早 | 4 | 佐世保 | 4 | 佐世保 | 4 | 長崎 | 4 | 長崎 | 4 | 諫早 | 4 | 諫早 | 4 | 諫早 | 4 | 長崎 | 4 | 長崎 | |
| | 43 | 熊本 | 5 | 松橋 | 5 | 松橋 | 5 | 松橋 | 5 | 松橋 | 5 | 松橋 | 5 | 松橋 | 5 | かがやきの森 | 5 | かがやきの森 | 5 | かがやきの森 | 5 | かがやきの森 | 5 | かがやきの森 | |
| | 44 | 大分 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | 1 | 別府 | |
| | 45 | 宮崎 | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 延岡しろやま | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | 2 | 清武せいりゅう | |
| | 46 | 鹿児島 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 4 | 皆与志 | 3 | 鹿児島南 | 3 | 鹿児島南 | |
| | 47 | 沖縄 | 4 | 泡瀬 | 4 | 泡瀬 | 4 | 泡瀬 | 4 | 泡瀬 | 4 | 鏡が丘 | 4 | 鏡が丘 | 4 | 那覇 | 4 | 那覇 | 4 | 那覇 | 4 | 桜野 | 4 | 桜野 | |
| | 地区集計 | | 33 | 松橋 | 33 | 金立 | 33 | 福岡 | 33 | 佐世保 | 33 | 鏡が丘 | 33 | 延岡しろやま | 33 | 別府 | 33 | 皆与志 | 33 | かがやきの森 | 32 | 金立 | 32 | 市立八幡西 | |
| 全国集計 | | | | 239<br>都立　八王子東 | | 241<br>都立　墨東 | | 241<br>都立　北 | | 222<br>都立　城北 | | 239<br>都立　城南 | | 239<br>都立　城南 | | 239<br>都立　城南 | | 239<br>都立　城南 | | 239<br>都立　城南 | | 239<br>都立　光明学園 | | 239<br>都立　光明学園 | 全国 |